

Gultures Grandes

Service Régional de la Protection des Végétaux Site de Marmilhat BP 45

63370 LEMPDES Tél. 04.73.42.14.83 Fax 04.73.90.83.70 www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station d'Avertissements **AUVERGNE**

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique C.P.P.A.P n°2315AD ISSN n°1254.6372

Fax : 50 € Internet: 45 €

SPV Toute reproduction

AVERTISSEMENTS

BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°16 du 30 mai 2002 - 2 pages

Maïs: Pyrale

Carte des infestations larvaires

> Tournesol : Surveiller les pucerons

TOURNESOL

Deux à sept paires de feuilles **Pucerons**

une stabilisation On assiste à des populations dans les parcelles les plus avancées car le nombre d'auxiliaire a fortement progressé.

Les parcelles au stade deux ou trois paires de feuilles sont les plus sensibles.

de Nb Nb de Lieu Stade (nb de paires pucerons/ cocinelles plantes /100 de feuilles) plantes 9 Aubigny 6-7 2 46 30 Fleuriel 6-7 0 Franchesse 3 6 12 3 20 Saulzet 4 0 Saulzet

Aucune parcelle observée n'atteint le seuil de traitement. Effectuer un comptage dans vos parcelles.

Seuil de traitement :

- 30 à 50 pucerons / plante jusqu'à 5 paires de feuilles
- 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à boutons étoilés.

BLE

Fin floraison à amande aqueuse Maladies

La septoriose continue sa progression dans l'Allier pour atteindre la dernière feuille. Dans le Puy de Dôme, elle est toujours très rare.

La rouille brune se développe sur les variétés sensibles et devrait exploser dans les parcelles non protégées.

3 à 7 feuilles **Pyrale**

Vous trouverez en page 2 la carte des populations larvaires pour la région.

Agricoles de la DRAF

Tarifs : Courrier : 55 €



